

# ORANIER

---

# JUSTUS

**Pelletofen**

**SERVICEHEFT**

**Bei Inbetriebnahme durch Fachbetrieb auszufüllen**

Kontakt Händler: \_\_\_\_\_

Tel. Händler: \_\_\_\_\_

Kontakt Techniker: \_\_\_\_\_

Tel. Techniker: \_\_\_\_\_

Gerätename: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: Monat \_\_\_\_\_ Jahr \_\_\_\_\_

Seriennummer mit Stand (z.B. 7964 A02): \_\_\_\_\_ Stand: **A**

Herstellnummer/Fertigungsnummer (Typenschild): \_\_\_\_\_

Prod. Code (Menü -&gt; Service -&gt; sekundäre Informationen): \_\_\_\_\_

Rauchrohranschluss:  Hinten  Oben  LASBeschreibung Rauchrohr (z.B. 2 x 90° Bogen, 1 x 0,5 m waagrecht):  
\_\_\_\_\_Schornsteinart:  Gemauert  Edelstahl  \_\_\_\_\_

Schornstein wirksame Höhe: \_\_\_\_\_

Schornstein Querschnitt: \_\_\_\_\_

Mehrfachbelegung:  Nein  Ja, mit \_\_\_\_\_Externe Verbrenungsluftversorgung angeschlossen:  Nein  JaBeschreibung externe Verbrenungsluftversorgung (z.B. vom Keller, 1x Gitter 12 cm<sup>2</sup>):  
\_\_\_\_\_Größe Aufstellraum (in m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Größe Pufferspeicher (in Liter)\*: \_\_\_\_\_

\*Nur für Aqua-Geräte

Geräte im Raumluftverbund (z.B. Dunstabzug, Belüftungsanlage):  
\_\_\_\_\_

Bei Inbetriebnahme durch Fachbetrieb auszufüllen

SmartCon angeschlossen:  Nein  Ja, ID (siehe Rückseite SmartCon) \_\_\_\_\_

Verbrennungseinstellung (1 - 4; Menü -> Einstellungen): \_\_\_\_\_

Kalibrierung Förderschnecke (-7 - +7; Menü -> Service): \_\_\_\_\_

Kalibrierung Abgasventilator (-7 - +7; Menü -> Service): \_\_\_\_\_

Kesselthermostat\* (Hauptbildschirm rechte Temperaturanzeige): \_\_\_\_\_

\*Nur für Aqua-Geräte

Anlagenbetreiber in die Gerätebedienung eingewiesen:  Nein  Ja

Notizen / Anmerkungen:

Multiple horizontal lines for notes and remarks.

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel, Unterschrift Fachbetrieb

## Checkliste Reinigung (Kunde)

Die nachfolgend aufgeführten Arbeiten sind alle jeweils nach **maximal 40** Betriebsstunden durchzuführen.

Bitte lesen Sie dazu auch die ausführliche Beschreibung aller notwendigen Arbeiten in der Montage- und Bedienungsanleitung zum Gerät.

- ▶ Brennerschale gründlich reinigen
  
- ▶ Aschenkasten entleeren und reinigen
  
- ▶ Brennkammer aussaugen
  
- ▶ Sichtkontrolle Brennkammer
  
- ▶ Zündrohr aussaugen
  
- ▶ Pelletzufuhröffnung aussaugen
  
- ▶ Sichtscheibe reinigen
  
- ▶ Gerät wieder vollständig montieren
  
- ▶ Reinigungsmeldung zurücksetzen

## Wartungsprotokoll (Wartung nur durch Fachbetrieb!)

Jährlich oder mindestens alle 1.500 Betriebsstunden.

Wartung Nr. : \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Betriebsstunden (Menü -> Service -> Zähler): \_\_\_\_\_

Zündungen: \_\_\_\_\_ Fehlzündungen: \_\_\_\_\_

Seit letzter Wartung verbrauchte Pellets: Marke: \_\_\_\_\_ ca. \_\_\_\_\_ kg/Säcke

### Reinigung nach „Checkliste Reinigung“ durchgeführt

	i.O.	n.i.O.	repariert*
Feuerraumauskleidung demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgasumlenkungen demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flamm-/Temperaturfühler gereinigt und Sichtprüfung durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaszüge seitlich/hinter Brennkammer gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaswege unter Brennkammer/zum Abgasventilator gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasventilator demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchrohr zwischen Gerät und Schornstein gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pellettank entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förderschnecke entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Dichtungen, ggf. ausgetauscht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennraumtür auf Dichtheit geprüft (Papierstreifen-/Kreidetest)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennerschale auf wackelfreien Sitz geprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicemeldung zurückgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Brennstoff und der Brennstofflagerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Bitte Eintragung ins Reparaturprotokoll ab Seite 14

### Besonderheiten / Hinweise

---



---

Nächste Wartung spätestens: \_\_\_\_\_ / Betriebsstunden: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel, Unterschrift Fachbetrieb

## Wartungsprotokoll (Wartung nur durch Fachbetrieb!)

Jährlich oder mindestens alle 1.500 Betriebsstunden.

Wartung Nr. : \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Betriebsstunden (Menü -> Service -> Zähler): \_\_\_\_\_

Zündungen: \_\_\_\_\_ Fehlzündungen: \_\_\_\_\_

Seit letzter Wartung verbrauchte Pellets: Marke: \_\_\_\_\_ ca. \_\_\_\_\_ kg/Säcke

### Reinigung nach „Checkliste Reinigung“ durchgeführt

	i.O.	n.i.O.	repariert*
Feuerraumauskleidung demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgasumlenkungen demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flamm-/Temperaturfühler gereinigt und Sichtprüfung durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaszüge seitlich/hinter Brennkammer gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaswege unter Brennkammer/zum Abgasventilator gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasventilator demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchrohr zwischen Gerät und Schornstein gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pellettank entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förderschnecke entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Dichtungen, ggf. ausgetauscht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennraumtür auf Dichtheit geprüft (Papierstreifen-/Kreidetest)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennerschale auf wackelfreien Sitz geprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicemeldung zurückgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Brennstoff und der Brennstofflagerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Bitte Eintragung ins Reparaturprotokoll ab Seite 14

### Besonderheiten / Hinweise

---



---

Nächste Wartung spätestens: \_\_\_\_\_ / Betriebsstunden: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel, Unterschrift Fachbetrieb

## Wartungsprotokoll (Wartung nur durch Fachbetrieb!)

Jährlich oder mindestens alle 1.500 Betriebsstunden.

Wartung Nr. : \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Betriebsstunden (Menü -> Service -> Zähler): \_\_\_\_\_

Zündungen: \_\_\_\_\_ Fehlzündungen: \_\_\_\_\_

Seit letzter Wartung verbrauchte Pellets: Marke: \_\_\_\_\_ ca. \_\_\_\_\_ kg/Säcke

### Reinigung nach „Checkliste Reinigung“ durchgeführt

	i.O.	n.i.O.	repariert*
Feuerraumauskleidung demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgasumlenkungen demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flamm-/Temperaturfühler gereinigt und Sichtprüfung durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaszüge seitlich/hinter Brennkammer gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaswege unter Brennkammer/zum Abgasventilator gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasventilator demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchrohr zwischen Gerät und Schornstein gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pellettank entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förderschnecke entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Dichtungen, ggf. ausgetauscht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennraumtür auf Dichtheit geprüft (Papierstreifen-/Kreidetest)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennerschale auf wackelfreien Sitz geprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicemeldung zurückgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Brennstoff und der Brennstofflagerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Bitte Eintragung ins Reparaturprotokoll ab Seite 14

### Besonderheiten / Hinweise

---



---

Nächste Wartung spätestens: \_\_\_\_\_ / Betriebsstunden: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel, Unterschrift Fachbetrieb

## Wartungsprotokoll (Wartung nur durch Fachbetrieb!)

Jährlich oder mindestens alle 1.500 Betriebsstunden.

Wartung Nr. : \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Betriebsstunden (Menü -> Service -> Zähler): \_\_\_\_\_

Zündungen: \_\_\_\_\_ Fehlzündungen: \_\_\_\_\_

Seit letzter Wartung verbrauchte Pellets: Marke: \_\_\_\_\_ ca. \_\_\_\_\_ kg/Säcke

### Reinigung nach „Checkliste Reinigung“ durchgeführt

	i.O.	n.i.O.	repariert*
Feuerraumauskleidung demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgasumlenkungen demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flamm-/Temperaturfühler gereinigt und Sichtprüfung durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaszüge seitlich/hinter Brennkammer gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaswege unter Brennkammer/zum Abgasventilator gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasventilator demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchrohr zwischen Gerät und Schornstein gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pellettank entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förderschnecke entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Dichtungen, ggf. ausgetauscht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennraumtür auf Dichtheit geprüft (Papierstreifen-/Kreidetest)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennerschale auf wackelfreien Sitz geprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicemeldung zurückgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Brennstoff und der Brennstofflagerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Bitte Eintragung ins Reparaturprotokoll ab Seite 14

### Besonderheiten / Hinweise

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nächste Wartung spätestens: \_\_\_\_\_ / Betriebsstunden: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel, Unterschrift Fachbetrieb



## Wartungsprotokoll (Wartung nur durch Fachbetrieb!)

Jährlich oder mindestens alle 1.500 Betriebsstunden.

Wartung Nr. : \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Betriebsstunden (Menü -> Service -> Zähler): \_\_\_\_\_

Zündungen: \_\_\_\_\_ Fehlzündungen: \_\_\_\_\_

Seit letzter Wartung verbrauchte Pellets: Marke: \_\_\_\_\_ ca. \_\_\_\_\_ kg/Säcke

### Reinigung nach „Checkliste Reinigung“ durchgeführt

	i.O.	n.i.O.	repariert*
Feuerraumauskleidung demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgasumlenkungen demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flamm-/Temperaturfühler gereinigt und Sichtprüfung durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaszüge seitlich/hinter Brennkammer gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaswege unter Brennkammer/zum Abgasventilator gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasventilator demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchrohr zwischen Gerät und Schornstein gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pellettank entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förderschnecke entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Dichtungen, ggf. ausgetauscht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennraumtür auf Dichtheit geprüft (Papierstreifen-/Kreidetest)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennerschale auf wackelfreien Sitz geprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicemeldung zurückgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Brennstoff und der Brennstofflagerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Bitte Eintragung ins Reparaturprotokoll ab Seite 14

### Besonderheiten / Hinweise

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nächste Wartung spätestens: \_\_\_\_\_ / Betriebsstunden: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel, Unterschrift Fachbetrieb

**Wartungsprotokoll (Wartung nur durch Fachbetrieb!)**

Jährlich oder mindestens alle 1.500 Betriebsstunden.

Wartung Nr. : \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Betriebsstunden (Menü -> Service -> Zähler): \_\_\_\_\_

Zündungen: \_\_\_\_\_ Fehlzündungen: \_\_\_\_\_

Seit letzter Wartung verbrauchte Pellets: Marke: \_\_\_\_\_ ca. \_\_\_\_\_ kg/Säcke

**Reinigung nach „Checkliste Reinigung“ durchgeführt**

	i.O.	n.i.O.	repariert*
Feuerraumauskleidung demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgasumlenkungen demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flamm-/Temperaturfühler gereinigt und Sichtprüfung durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaszüge seitlich/hinter Brennkammer gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaswege unter Brennkammer/zum Abgasventilator gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasventilator demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchrohr zwischen Gerät und Schornstein gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pellettank entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förderschnecke entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Dichtungen, ggf. ausgetauscht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennraumbürste auf Dichtheit geprüft (Papierstreifen-/Kreidetest)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennerschale auf wackelfreien Sitz geprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicemeldung zurückgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Brennstoff und der Brennstofflagerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Bitte Eintragung ins Reparaturprotokoll ab Seite 14

**Besonderheiten / Hinweise**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nächste Wartung spätestens: \_\_\_\_\_ / Betriebsstunden: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel, Unterschrift Fachbetrieb

## Wartungsprotokoll (Wartung nur durch Fachbetrieb!)

Jährlich oder mindestens alle 1.500 Betriebsstunden.

Wartung Nr. : \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Betriebsstunden (Menü -> Service -> Zähler): \_\_\_\_\_

Zündungen: \_\_\_\_\_ Fehlzündungen: \_\_\_\_\_

Seit letzter Wartung verbrauchte Pellets: Marke: \_\_\_\_\_ ca. \_\_\_\_\_ kg/Säcke

### Reinigung nach „Checkliste Reinigung“ durchgeführt

	i.O.	n.i.O.	repariert*
Feuerraumauskleidung demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgasumlenkungen demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flamm-/Temperaturfühler gereinigt und Sichtprüfung durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaszüge seitlich/hinter Brennkammer gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaswege unter Brennkammer/zum Abgasventilator gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasventilator demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchrohr zwischen Gerät und Schornstein gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pellettank entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förderschnecke entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Dichtungen, ggf. ausgetauscht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennraumtür auf Dichtheit geprüft (Papierstreifen-/Kreidetest)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennerschale auf wackelfreien Sitz geprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicemeldung zurückgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Brennstoff und der Brennstofflagerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Bitte Eintragung ins Reparaturprotokoll ab Seite 14

### Besonderheiten / Hinweise

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nächste Wartung spätestens: \_\_\_\_\_ / Betriebsstunden: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel, Unterschrift Fachbetrieb

## Wartungsprotokoll (Wartung nur durch Fachbetrieb!)

Jährlich oder mindestens alle 1.500 Betriebsstunden.

Wartung Nr. : \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Betriebsstunden (Menü -> Service -> Zähler): \_\_\_\_\_

Zündungen: \_\_\_\_\_ Fehlzündungen: \_\_\_\_\_

Seit letzter Wartung verbrauchte Pellets: Marke: \_\_\_\_\_ ca. \_\_\_\_\_ kg/Säcke

### Reinigung nach „Checkliste Reinigung“ durchgeführt

	i.O.	n.i.O.	repariert*
Feuerraumauskleidung demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgasumlenkungen demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flamm-/Temperaturfühler gereinigt und Sichtprüfung durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaszüge seitlich/hinter Brennkammer gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaswege unter Brennkammer/zum Abgasventilator gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasventilator demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchrohr zwischen Gerät und Schornstein gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pellettank entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förderschnecke entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Dichtungen, ggf. ausgetauscht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennraumtür auf Dichtheit geprüft (Papierstreifen-/Kreidetest)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennerschale auf wackelfreien Sitz geprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicemeldung zurückgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Brennstoff und der Brennstofflagerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Bitte Eintragung ins Reparaturprotokoll ab Seite 14

### Besonderheiten / Hinweise

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nächste Wartung spätestens: \_\_\_\_\_ / Betriebsstunden: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel, Unterschrift Fachbetrieb

## Wartungsprotokoll (Wartung nur durch Fachbetrieb!)

Jährlich oder mindestens alle 1.500 Betriebsstunden.

Wartung Nr. : \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Betriebsstunden (Menü -> Service -> Zähler): \_\_\_\_\_

Zündungen: \_\_\_\_\_ Fehlzündungen: \_\_\_\_\_

Seit letzter Wartung verbrauchte Pellets: Marke: \_\_\_\_\_ ca. \_\_\_\_\_ kg/Säcke

### Reinigung nach „Checkliste Reinigung“ durchgeführt

	i.O.	n.i.O.	repariert*
Feuerraumauskleidung demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgasumlenkungen demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flamm-/Temperaturfühler gereinigt und Sichtprüfung durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaszüge seitlich/hinter Brennkammer gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizgaswege unter Brennkammer/zum Abgasventilator gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasventilator demontiert und gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchrohr zwischen Gerät und Schornstein gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pellettank entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förderschnecke entleert und ausgesaugt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Dichtungen, ggf. ausgetauscht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennraumbür auf Dichtheit geprüft (Papierstreifen-/Kreidetest)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brennerschale auf wackelfreien Sitz geprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicemeldung zurückgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung Brennstoff und der Brennstofflagerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Bitte Eintragung ins Reparaturprotokoll ab Seite 14

### Besonderheiten / Hinweise

---



---

Nächste Wartung spätestens: \_\_\_\_\_ / Betriebsstunden: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel, Unterschrift Fachbetrieb

Reparaturprotokoll

Datum:	Beschreibung Änderung/Reparatur	Techniker /Fachbetrieb	Stempel/Unterschrift

Reparaturprotokoll

Datum:	Beschreibung Änderung/Reparatur	Techniker /Fachbetrieb	Stempel/Unterschrift

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

halten Sie bitte dieses **Serviceheft** stets bereit, wenn ein Techniker für Service oder Reparaturen Sie besucht.

Bewahren Sie dieses **Serviceheft** sorgfältig und in der Nähe des Geräts auf. Es dient zum Nachweis von fristgerecht durchgeführtem Service.

Füllen Sie bitte das Formular auf Seite 2 und 3 bereits beim Aufstellen des Geräts aus. Die dort eingetragenen Informationen sind besonders wichtig bei Anfragen an unseren Kundendienst.

Die genauen Anforderungen bezüglich der Reinigung und Wartung sind in der, dem Gerät beigelegten, Montage- und Bedienungsanleitung beschrieben.

Reinigung und Wartung müssen entsprechend der dort enthaltenen Vorgaben durchgeführt werden.

Die Beschreibungen in diesem **Serviceheft** dienen nur der Orientierung und Dokumentation.

### **ORANIER Heiztechnik GmbH**

Oranier Straße 1 · 35708 Haiger / Sechshelden

E-Mail Kundendienst: [service-ht@oranier.com](mailto:service-ht@oranier.com)

E-Mail Ersatzteile: [ersatzteil-ht@oranier.com](mailto:ersatzteil-ht@oranier.com)

### **JUSTUS GmbH**

Oranier Straße 1 · 35708 Haiger / Sechshelden

E-Mail: [kundendienst@justus.de](mailto:kundendienst@justus.de)

### **Österreich:**

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

Blütenstraße 15/4 · 4040 Linz

E-Mail Vertrieb: [vertrieb-ht@oranier.com](mailto:vertrieb-ht@oranier.com)

E-Mail Kundendienst: [service-ht@oranier.com](mailto:service-ht@oranier.com)

E-Mail Ersatzteile: [ersatzteil-ht@oranier.com](mailto:ersatzteil-ht@oranier.com)

### **Schweiz:**

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

Hartbertstrasse 1 · 7000 Chur

E-Mail: [swiss@oranier.com](mailto:swiss@oranier.com)